VEGA **SERVIÇOS**

Resumo do **PRODUTO**
Para uma boa escolha - tudo num relance

> 2

Visão geral do **SERVIÇO**
Descubra os nossos serviços

> 26

PERSONALIZADO
Diferencie-se da concorrência

> 28

Visão geral do produto – SÉRIES

Porcelana série moderna

TAIJI
> p. 77

FOUNDATION
> p. 78

VILANO
> p. 79

YUMA
> p. 80

ANGULO
> p. 81

SAMOS
> p. 42, 138

CONTRAST
> p. 74, 75

OVALIZE
> p. 43

PALLAIS
> p. 73

PIKE
> p. 30

ANIMATO & SYNERGIE
> p. 137

Porcelana série clássica

BASE
> p. 82, 83

KIARA
> p. 87

ZÜRICH
> p. 86

AMELY
> p. 84

MENUETT
> p. 85

Porcelana série Premium

PREMIORA
> p. 68

QUADRATI
> p. 69

Série Bone China

SKYLINE
> p. 70, 71

LIBERTY
> p. 72

Série de louças Grés

PALANA
> p. 62

OSSORA
> p. 58

MAMORO
> p. 59

Serie Esmalte



LUNI
> p. 34, 35

Série de porcelana multicolorido

ALESSIA
> p. 54, 55

SIDINA
> p. 56

MASCA
> p. 33



FUNGIO
> p. 57

PURIOR
> p. 64, 65

LIMARO
> p. 63

THASSILO
> p. 60, 61



ALLEGRI COLORI
> p. 135

MIXOR
> p. 52, 53

Visão geral do produto - TRAVESSAS E PRATOS

Prato/Travessa séries porcelana

SIAM*
> p. 32

TRAZADO*
> p. 32

ASSALTO*
> p. 31

TAIFUN*
> p. 30

BILBERO*
> p. 28, 29

XENIA*
> p. 44

TONDO*
> p. 44

NOON*
> p. 31

DAMASKUS
> p. 38

KINGSTON
> p. 41

STUTTGART
> p. 41

ANKARA
> p. 39

SAN MARINO
> p. 39

SEGOR
> p. 41

ALGIER*
> p. 42

HAITI
> p. 47

SCHIFF
> p. 40

SOLAIR
> p. 45

*Também disponível em prato fundo

Pratos/Travessa impressão de foto-inglaze

JENNA
> p. 37

REMI
> p. 36

MARBLE
> p. 76

DRUK
> p. 36

Material e caraterísticas

Porcelana e Porcelana Premium

A porcelana é o melhor e mais durável tipo de cerâmica. A nossa série de porcelana contém as suas bordas reforçadas e resistentes a riscos. São laváveis e resistentes ao forno e microondas (até 300 °C). Os nossos produtos não contêm chumbo nem cádmio.
Devido à sua composição especial **porcelana Premium** tem uma resistência ao lasque superior. Além disso, é particularmente resistente ao corte sendo melhor para empilhar do que a porcelana convencional

Instruções de cuidados:

Evite choques repentinos de temperatura. Nunca coloque pratos quentes em água fria. Nunca coloque pratos de porcelana que venham diretamente do forno em superfícies frias. Não coloque pratos de porcelana em fogo aberto. Para manter o brilho da sua louça, preste atenção à dose correta de detergente e assegure a remoção adequada do calcário.

Bone China

Esta porcelana ligeiramente translúcida distingue-se pela sua cor branca e cremosa única. Feita com um processo de fabricação mais caro e o uso de matérias-primas especiais diferenciam a porcelana Bone da clássica porcelana branca. A dureza específica do material faz com que esta louça fina também seja altamente durável. É lavável, bem como à prova de forno e micro-ondas.

Grés

O grés é uma louça dura, compacta, tingida e não porosa. Uma vez que este material tem uma absorção de água muito baixa, é especialmente à prova de quebra. Além disso, o grés caracteriza-se por uma elevada resistência à abrasão, a superfície das travessas e dos pratos não se altera. Grés é lavável e pode ir ao forno e micro-ondas.

Esmalte

Quartzo, feldspato e soda derretem a aprox. 1.200 ° C numa massa vítrea que é aplicada em peças de aço pré-tratado. A camada de esmalte é cozida a aprox. 840 ° C. No caso de peças decoradas, o processo é realizado em duas camadas para que a decoração seja protegida por uma camada de cobertura transparente. A superfície robusta e resistente garante uma longa vida útil.

Instruções de cuidados:

- Não use acima de 220 ° C no forno.
- Não aqueça vazio. Nunca coloque pratos de esmalte aquecidas em água fria. A superfície do vidro pode falhar em caso de choques de temperatura.
- Fácil de limpar devido à superfície não porosa e resistente à abrasão. Na máquina de lavar louça, selecione o programa de lavagem de vidro.

VISÃO GERAL DO PRODUTO – PRATOS E TRAVESSAS

*Também disponível como prato fundo

Pratos - Porcelana

ATESSA
> p. 47

MARGHERITA
> p. 46

LISSABON*
> p. 47

METZ
> p. 47

KAIRO
> Loja online

Pratos - Vidro Opala

*Também disponível como prato fundo

TESEO*
> p. 120

ARMONIA*
> p. 120

Combinações prato / tigela – Porcelana

BASQUIA
> p. 40

GEOMETRIA
> p. 37

Pratos / Travessas - Vidro

BORNEO
> p. 121

MINDELO
> p. 121

FELI
> p. 121

SOPHIA
> p. 121

AYAMI
> p. 122

CAMPIELLO
> p. 122

ACCADEMIA
> p. 122

PADUA
> p. 122

MILA*
> p. 123

Pratos / Travessas / Serviço Cutelo Aço inoxidável

PERETI
> p. 100

TALIR
> p. 100

GRAHAM
> p. 93

Personalização

Dê aos seus produtos um toque pessoal e ofereça aos seus convidados algo muito especial. Mais informações em www.dauti.pt

Caraterísticas e instruções de cuidados

Vidro

Use produtos de limpeza com dosagens apropriadas para este tipo de material. Ao longo do tempo as lâminas de faca podem causar riscos finos nos pratos ou travessas. Repetidas lavagens, fazem o prato ficar esbranquiçado. Substitua os pratos danificados regularmente.

Vidro opala

Este vidro preserva a sua cor branca devido á sua especial composição. Um processo especial de endurecimento torna-o à prova de quebra e resistente.

- Suporta diferenças extremas de temperatura.
- Não poroso: o vidro opalino não absorve gorduras nem odores o que permite uma ótima higiene.

Vidro opalino adequado para micro-ondas (até 130 °C), para máquinas de lavar louça é 100% reciclável.

VISÃO GERAL DO PRODUTO – PRATOS & PLACAS

Pratos - Pedra natural

PATARA com pega
> p. 92

PATARA
> p. 92

LAREDO
> p. 226

COLWOOD
> p. 93

Placas - Madeira

WANTAGE
> p. 97

HARAGI
> p. 96

COLWOOD
> p. 93

VESPER
> p. 94

LAREDO
> p. 226

ANGULO
> p. 81

ARAWA
> p. 102

TALUA
> p. 94

TABULO
> p. 94

RUSTY
> p. 95

PRESCOT
> p. 96

CARSON
> p. 102

TAKTA
> p. 102

BAMAKO
> p. 105

TENITI
> p. 105

Placas - Madeira com inserção

COLWOOD
> p. 93

LAREDO
> p. 226

ABUJA
> p. 90, 91

Pedra natural

Pratos feitos de ardósia natural são adequados para todos os tipos de apresentação de alimentos.
- Insensível em contato com superfícies quentes ou frias
- Comida segura
- Versátil: Adequado para frigorifico e congelador, não são a prova de forno ou micro ondas.

Instruções de cuidados:
Para garantir que a ardósia mantenha o seu lustre original, deve ser polido com azeite . Não é adequado para máquinas de lavar loiça, apenas lavar à mão.

Madeira

As tábuas de madeira cumprem as normas, de regulação de segurança alimentar. Não adequado para máquinas de lavar louça..

Visão geral do produto - CUTELARIA

Talheres modernos – 18/10

DUNNA
> p. 152, 153

SYDNEY
> p. 154

LIVERPOOL
> p. 156

LUANO
> p. 157

TREND
> p. 156

CONTROVERSE
> p. 161

NATIVE
> p. 161

BRILIO
> p. 159

MONASTIR
> p. 158

MARTELLO
> p. 158

Talheres – 18/0

DECASO
> p. 169

STOCKHOLM
> p. 168

DESTINO
> p. 168

FORTUNA
> p. 168

GUTSHOF
> p. 166

Talheres para Bifes / Pizza
Talheres - 18/10 e 13/0

PICANHA
> p. 170, 171

PICANHA
> p. 170, 171

PICANHA
> p. 170, 171

ASADO
> p. 170

LONDRINA
> p. 170

VISÃO GERAL DO PRODUTO - CUTELARIA

SALERNO
> p. 155

SALERNO MATT
> p. 154

MADRID
> p. 167

TUNIS
> p. 166

CHIPPENDALE
> p. 165

SPATEN
> p. 162

BAGUETTE
> p. 163

SAN REMO
> p. 162

MONTE CARLO
p. 164

KREUZBAND
> p. 164

Talheres Clássicos – 18/10

Personalize os seus talheres!

Mais informações na p. 29

KLECKERBANDE
> p. 89

CIRCUSO
> p. 89

Talheres para crianças 18/10

MEMORY
> p. 160

STARI
> p. 160

Talheres 18/10 com efeito pátina

Material e caraterísticas

Todas as séries de talheres são feitas, em aço inoxidável, adequado para máquinas de lavar loiça. O cromo e níquel determina a qualidade do aço inoxidável e, portanto, do seus talheres:

- Aço inoxidável cromado-níquel 18/10 (18% cromado / 10% de níquel): Fornece uma melhor proteção contra ferrugem, garantia de durabilidade e resistência a alimentos ácidos.
- Aço cromado 18/0 (18% de cromo / 0% de níquel): Preço atrativo. insensível a ácidos alimentares, e, portanto, adequado para sistemas de saídas.
- Aço cromado 13/0 (13% de cromo / 0% de níquel): Barato facas monobloco são feitas de uma peça de cromo aço 13/0.

Monobloco ou pega oca

A diferença está no identificador.

- Na faca monobloco, a lâmina e a pega são forjadas de uma só peça.
- Na faca de cabo oco de alta qualidade, a pega consiste em duas meias-tampas produzidas separadamente (aço inoxidável cromado-níquel 18/10). A lâmina de aço temperado é cimentada no cabo da faca e aumenta a durabilidade e a retenção da borda.

Efeito Pátina

A aparência especial patina dos talheres é criada por trowalizing, um polimento químico-mecânico, que também é usado para as nossas séries de talheres MEMORY e STARI.

A combinação dessas técnicas resulta numa série de cutelaria com aparência de pátina e é segura para máquina de lavar louça.

Visão geral do produto - SÉRIE DE COPOS

Série vidro cálice

NOSTALGIE
> p. 184

DIARA
> p. 180

PLAZA
> p. 182

BOUQUET
> p. 182

CLARET
> p. 184

IMPULSE
> p. 183

ALLURE
> p. 181

GRAZIA
> p. 180

Série vidro cristal

CHATEAU
> p. 179

ADARA
> p. 174

SKY
> p. 176

MEDINA
> p. 178

VINZENZA
> p. 178

SOCIETY
> p. 177

PINEGA
> p. 175

SURINA
> p. 172, 173

LOTTA
> p. 177

Copos de cocktail

EMMA
> p. 192

ELITE
> p. 194

SUMMER
> p. 194

SELENCIA
> p. 194

URBANE
> p. 194

INES
> p. 197

TEPLENA
> p. 194

Copos de cerveja

COLOGNE
> p. 193

PLAZA
> p. 193

DUERO
> p. 193

APOLDA
> p. 193

LAUTA
> p. 193

TONI
> p. 193

Vidro temperado

DULCINEA
> p. 181

Material e propriedades

Copo de cristal

O vidro cristal difere do vidro convencional pela sua alta transparência, brilho, espessura fina do material e leveza. Com a sua aparência atraente e com aro fino também são perfeitos para a degustação.

Vidro temperado

Vidro temperado foi tratado com um processo especial em que é aquecido a várias centenas de graus e, em seguida, rapidamente arrefecido. Desta forma é extremamente durável e resistente a choques. O vidro temperado é de duas a cinco vezes mais duro que o vidro convencional. Ideal para o uso pesado diário em hotéis e restaurantes.

Sparkx®

O Sparkx® pertence a uma nova geração de vidros. Um processo de fabricação exclusivo que produz um vidro que é resistente a impactos e máquinas de lavar louça. Os materiais utilizados garantem transparência absoluta - para vidros com brilho duradouro, em que cada vinho pode apresentar-se adequadamente. O Sparkx® é um material ecológico.

Visão geral do produto - SÉRIE DE COPOS

Copos de bebida

YORK
> p. 189

ELINA
> p. 188

PRISMA
> p. 189

DIADEMA
> p. 189

BODEGA
> p. 188

MARINGA
> p. 188

IMPULSE
> p. 183

LAICO
> p. 191

AMANTEA
> p. 188, 191

LUNA
> p. 188

CUJABA
> p. 189

REGULAR
> p. 189

SESTRIERE
> p. 197

EMMA
> p. 192

CASSIOPEA
> p. 188

ROCK
> p. 194

SORGENTE
> p. 197

CASABLANCA
> p. 194

INES
> p. 197

DIVIDA
> p. 192

Copos de bebida – universais

DIVIDA
> p. 192

CALABRIA
> p. 192

Copos de bebida – vidro cristal

ADARA
> p. 174

TENDER
> p. 188

SURINA
> p. 172, 173

PINEGA
> p. 175

Copos de bebida - lacados

BODEGA MIX
> p. 112

SOPHIE
> p. 190

MATHILDA
> p. 190

LAICO
> p. 191

AMANTEA POP
> p. 191

AMANTEA MIX
> p. 191

Caneca e Copo Moscow

GLENDALE
> p. 198

SEATTLE
> p. 198

Copos de bebida - lacados

JOLEEN
> p. 196

Vidro prensado

A prensagem é um dos métodos mais antigos de produção de vidro. Forma e decoração são feitas numa única etapa: no processo de prensagem produz se canecas e copos com paredes mais grossas e são fornecidas com decoração de relevo. O vidro prensado é liso e brilhante.

VEGA Duo Protect

VEGA Duo Protect significa série de vidro com haste com proteção especial. Um processo de produção especial reforça a resistência do vidro e da haste à rutura e protege a superfície contra arranhões.

Instruções de cuidados

- Lave os copos separadamente dos pratos e talheres.
- Certifique-se de que o vidro use produtos de lavagem e limpeza e observe a dureza da água durante a dosagem.

Visão geral do produto - MOBILIÁRIO INTERNO

Cadeira de Bar

Madeira sólida

MALENA
> p. 310

Madeira sólida

TRENDY
> p. 303

Capa:
Imitação pele
Madeira sólida

TRENDY
> p. 303

Madeira sólida

TOSCA
> p. 304

Assento:
Madeira compensada

Estrutura: Aço

SCOLA
> p. 307

Capa:
Imitação pele

Estrutura:
Madeira sólida

HAVANNA
> p. 300

Capa:
Imitação pele

Estrutura:
Madeira sólida

BATISTA
> p. 301

Capa:
Imitação pele

Estrutura:
Madeira sólida

PRESTIGE
> p. 302

Capa:
Imitação pele

Estrutura:
Madeira sólida

WINCHESTER
> p. 299

Bancos de Bar

Madeira sólida/Aço

VITTO
> p. 313

Madeira sólida/
aço inoxidável

ROTONDO
> p. 312

Madeira solida/
Aço inoxidável

TORONTO
> p. 323

Assento:
Madeira sólida

Estrutura:
Aço

METALIO
> p. 312

Madeira sólida

WILHELM
> p. 310

Madeira sólida

RIALTO
> p. 313

Capa:
Imitação pele

Estrutura:
Madeira sólida

RIALTO
> p. 314

Capa:
Imitação pele

Estrutura:
Madeira sólida

PRESIDENT
> p. 284

Assento:
Madeira sólida

Estrutura:
Aço inoxidável

CAJUS
> p. 316

Capa:
Imitação pele

Estrutura:
Aço

CUBA
> p. 314

2 alturas

Capa:
Tecido

Estrutura:
Aço inoxidável/ Aço

BEVERLY & ESCAPE
> p. 315

Capa:
Tecido

Estrutura:
Aço

Capa:
Imitação pele

Estrutura:
Aço

SEQUENCIO
> p. 315

Material e Características

Madeira sólida

Material natural cortada das árvores. Devido ao hábito de crescimento natural da árvore, cada pedaço de madeira recebe o seu aspeto especial e também pode conter galhos. Assim, cada mobiliário de madeira maciça é uma peça distinta única.

Benefícios:
- Estável, robusto e durável
- Ampla seleção de tipos de madeira e tratamentos de superfície naturais ou coloridos
- Fácil manutenção

Instruções de cuidados: Limpe com um pano húmido e macio. Seca rapidamente.

Por favor note: Alguns tipos de madeira podem mudar de cor ao longo do tempo com a influência dos raios UV.

Aço

Material metálico muito robusto e estável, que pode ser revestido com vários processos de superfície.
- Para o interior, a superfície é principalmente revestida a pó e cromada. Como isso não entra em contato com o clima, esse tipo de tratamento de superfície é suficiente.
- Para uso externo, a superfície deve ser galvanizada antes do revestimento em pó. Isso resulta numa proteção adequada contra a corrosão.
- Para o aço inoxidável existem diferentes níveis de qualidade, que não são adequados para uso externo.

Instruções de cuidados: Limpar ocasionalmente com água e sabão neutro e secar rapidamente.

Fabrico

As nossas capas de tecido para estofos são feitas de fibras sintéticas puras. O material de cobertura de poliéster é de fibras sintéticas de alta qualidade. Como resultado, o tecido é muito resistente a rasgos e á abrasão, sendo assim ideal para o uso diário pesado no negócio de hotéis e restaurantes.
- Resistente
- De fácil cuidado
- Vida útil longa

Instruções de cuidados: Para limpar use um esponja humedecida com água e sabão. Use um secador de cabelo para secar rapidamente.

Visão geral do produto - MOBILIÁRIO INTERNO

Assento: Plástico
Estrutura: Madeira sólida

FIBERIO
> p. 308

Assento: Madeira compensada
Estrutura: Madeira sólida

DUNEO
> p. 320

Assento: Plástico
Estrutura: Madeira/Aço

EMEO
> p. 308

Assento: Madeira compensada
Estrutura: Aço

SCOLA
> p. 307

Madeira sólida

CAMPANO
> p. 306, 321

Madeira sólida

DILLON
> p. 306

Madeira sólida

MALENA
> p. 310

Madeira sólida

SAMBIA
> p. 310

Madeira sólida

CHARLES
> p. 311

Madeira sólida

HEIKO
> p. 311

Madeira sólida

RAMONA
> p. 311

Estrutura: Madeira sólida

TRENDY
> p. 303

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

TRENDY
> p. 303

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

SZENE
> p. 303

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

IMOLA
> p. 303

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

TOSCA
> p. 304

Capa: Tecido
Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

TUCANA
> p. 305

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

BJÖRN
> p. 304

Capa: Tecido
Estrutura: Madeira sólida

LEVIN
> p. 294

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

LEVIN
> p. 294

Capa: Tecido
Estrutura: Madeira sólida

CHARMANT
> p. 296

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

CHARMANT
> p. 297

Capa: Tecido
Estrutura: Madeira sólida

ELEGANCE
> p. 294

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

ELEGANCE
> p. 295

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

WILKINS
> p. 286, 287

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

WINSTON
> p. 285

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

PRESTIGE
> p. 302

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

WINCHESTER
> p. 299

Capa: Veludo
Estrutura: Madeira sólida

TEATRO
> p. 278, 279

Capa: Tecido
Estrutura: Madeira sólida

NEWHAM
> p. 298

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

NEWHAM
> p. 298

Visão geral do produto - Mobiliário de interior

Poltronas

Capa: Imitação pele
Pés: Madeira sólida

CHESTERFIELD > p. 277

Capa: Veludo
Estrutura: Madeira sólida

TEATRO > p. 278, 279

Capa: Tecido
Pés: Madeira

MANSFIELD > p. 281

Capa: Imitação pele
Pés: Madeira

WINSTON > p. 285

Capa: Imitação pele
Pés: Madeira

WILKINS > p. 286, 287

Capa: Tecido
Pés: Madeira

PRESTON > p. 282

Capa: Imitação pele
Pés: Madeira

PRESTON > p. 283

Capa: Imitação pele
Pés: Madeira sólida

MANCHESTER > p. 289

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

PRESIDENT > p. 284

Capa: Tecido
Estrutura: Madeira sólida

CHARMANT > p. 296

Capa: Imitação pele
Estrutura: Madeira sólida

CHARMANT > p. 297

Capa: Imitação pele
Estrutura: Aço

ACERIO > p. 293

Capa: Tecido
Pés: Madeira sólida

LASSE > p. 274

Capa: Veludo
Pés: Madeira sólida

LASSE > p. 275

Capa: Imitação pele
Pés: Madeira sólida

LASSE > p. 276

Capa: Tecido
Pés: Madeira sólida

ARMANDO > p. 280

Capa: Tecido
Pés: Madeira sólida

ELIANO > p. 280

Tamborete

Capa: Imitação pele
Pés: Madeira sólida

WINSTON > p. 285

Capa: Imitação pele
Pés: Madeira sólida

WILKINS > p. 286, 287

Capa: Imitação pele
Pés: Plástico

ASSEMBLE > p. 289

Capa: Veludo
Estrutura: Madeira sólida

TEATRO > p. 278, 279

Capa: Imitação pele
Pés: Plástico

STAFFORD > p. 288

Madeira sólida

DONATO > p. 322

Madeira sólida/Aço

VITTO > p. 313

Bancos

Capa: Imitação pele
Pés: Plástico

STAFFORD > p. 288

Capa: Veludo
Estrutura: Madeira sólida

TEATRO > p. 278, 279

Madeira sólida

DONATO > p. 322

Assento: Madeira sólida
Estrutura: Aço

TORRES > p. 317

Madeira sólida

TORONTO > p. 323

Visão geral do produto - Mobiliário de interior

Capa: Imitação pele

Pés: Madeira sólida

CHESTERFIELD > p. 277

Capa: Veludo

Estrutura: Madeira sólida

TEATRO > p. 278, 279

Capa: Tecido

Pés: Madeira sólida

MANSFIELD > p. 281

Capa: Imitação pele

Pés: Madeira sólida

WINSTON > p. 285

Capa: Imitação pele

Pés: Madeira sólida

WILKINS > p. 286, 287

Capa: Tecido

Pés: Madeira sólida

PRESTON > p. 282

Capa: Imitação pele

Pés: Madeira sólida

PRESTON > p. 283

Capa: Imitação pele

Pés: Madeira sólida

MANCHESTER > p. 289

Capa: Tecido

Pés: Madeira sólida

LASSE > p. 274

Capa: Veludo

Pés: Madeira sólida

LASSE > p. 275

Capa: Imitação pele

Pés: Madeira sólida

LASSE > p. 276

Capa: Imitação pele

Estrutura: Aço

ACERIO > p. 293

Capa: Imitação pele

Estrutura: Madeira sólida

ELEGANCE > p. 295

MEDLEY > p. 292

Capa: Imitação pele

Pés: Madeira sólida

Capa: Tecido

Pés: Madeira sólida

LERIDA > p. 290

Capa: Imitação pele

Pés: Madeira sólida

LERIDA > p. 291

Capa: Imitação pele

Pés: Madeira sólida

ASSEMBLE > p. 289

Capa: Tecido

Estrutura: Aço

BANKETT > p. 336

Capa: Tecido

Estrutura: Aço

BANKETT > p. 336

Capa: Imitação pele

Capa: Tecido

Pédo alto: Alumínio

Pédo plano: Aço

SEQUENCIO > p. 334

Sofás e bancos

Cadeiras de banquete e conferências

Material e características

Imitação pele

As capas em imitação de pele, agora são quase indistinguíveis do couro genuíno. O material é em fibras naturais, ou fibras sintéticas,revestidas com PVC maleável.

Benefícios:
- Resistente e robusto
- Dimensionalmente estável e resistente aos raios UV
- Fácil de cuidar

Instruções de cuidados: Pode ser facilmente limpo. A superfície pode ser limpa com água com sabão pois é suficiente. Se necessário, limpe com um pano seco e sem fiapos.

Madeira sólida

Material natural cortado das árvores. Devido ao hábito de crescimento natural da árvore, cada pedaço de madeira recebe um padrão especial e também pode conter galhos. Assim, cada peça de mobiliário de madeira maciça é uma peça distinta única.

Benefícios:
- Estável, robusto e durável
- Ampla seleção de madeira, natural ou colorida.
- Fácil de cuidar

Instruções de cuidados: Limpe com um pano húmido e macio. Seque rapidamente.

Por favor note: Alguns tipos de madeira podem mudar de cor ao longo do tempo com a influência dos raios UV.

Aço

Material metálico muito robusto e estável, que pode ser revestido com vários processos de superfície.
- Para o interior, a superfície é principalmente revestida a pó e cromada. Como isso não entra em contato com o clima, esse tipo de tratamento de superfície é suficiente.
- Para uso externo, a superfície deve ser galvanizada antes do revestimento em pó. Isso resulta numa proteção adequada contra a corrosão.
- Para o aço inoxidável, existem diferentes níveis de qualidade, que são adequados para uso ao ar livre.

Instruções de cuidados: Limpar ocasionalmente, com água e sabão neutro, e seque rapidamente.

Visão geral do produto - MOBILIÁRIO DE INTERIOR

Mesas de bar

Madeira sólida

CARELL > p. 324

Madeira sólida

DONATO > p. 322

Madeira sólida

TORONTO > p. 323

Tampo da mesa: Madeira sólida

Estrutura: Aço

TORRES > p. 317

Tampo da mesa: Madeira sólida

Estrutura: Aço inoxidável

CAJUS > p. 316

Mesas de salão

Madeira sólida

LUCA > p. 324

Tampo da mesa: Madeira, Superfície HPL

Pés: Madeira sólida

DUNEO > p. 320

Tampo da mesa: Madeira sólida

Estrutura: Aço inoxidável

DEVEN / KENTUCKY / TORRES > p. 316, 339

Mesa banquete e bar

Tampo da mesa: Aglomerado

Estrutura: Tubo em aço

Bankett > p. 337

Tampo da mesa: Plástico

Estrutura: Tubo em aço

KLAPBARO > p. 337

Tampo da mesa: Superfície HPL

Estrutura: Aço /Aço inoxidável

CONFERENCIO > p. 335

Material e características

Madeira sólida

Material natural cortado das árvores. Devido ao crescimento da árvore,cada pedaço de madeira tem a sua aparência especial. Assim, todos os móveis de madeira maciça são uma peça única e distinta.

Benefícios:
- Estável, robusto e durável.
- Ampla seleção de tipos de madeira e tratamentos de superfície naturais ou coloridos
- Fácil manutenção

Instruções de cuidados: Limpe com um pano húmido e macio, seque rapidamente.

Nota: Alguns tipos de madeira,podem alterar a cor com a exposição aos raios UV.

Contraplacado

Este material consiste em várias camadas de verniz que são coladas transversalmente à fibra de madeira. Isso resulta numa força estática muito alta. Você pode colocar madeira contraplacada invisível ou visível em qualquer construção de madeira.

Benefícios:
- Excelente resistência mecânica e alta rigidez.

Instruções de cuidados: Limpe as superfícies laminadas ou seladas com um pano macio e detergente neutro e limpe com um pano húmido. Limpe o folheado de madeira com um pano macio e húmido.

HPL (laminado de alta pressão)

As placas laminadas de alta pressão (HPL PRINT) consistem em várias camadas de papel kraft que são comprimidas e aquecidas com alta pressão para obter um produto robusto e resistente.

Benefícios:
- Leve e fácil de cuidar
- Não inflamável
- Resistente ao calor (até +180 °C), à abrasão, resistente a riscos, a produtos químicos e substâncias orgânicas.

Instruções de cuidados: Limpe com um pano húmido e macio.

Visão geral do produto - MOBILIÁRIO DE INTERIOR

Mesas

Madeira sólida

KARL > p. 325

Madeira sólida

MURPHY > p. 326

Madeira sólida

DONATO > p. 322

Madeira sólida

TORONTO > p. 323

Madeira sólida

CAMPANO > p. 321

Tampo da mesa: Madeira, Superfície HPL

Pés: Madeira sólida

DUNEO > p. 320

Tampo da mesa: Madeira sólida

Estrutura: Aço

TORRES > p. 317

Armários de talheres

Madeira compensada

ALDENO > p. 327

Madeira compensada

PRADO > p. 327

Frente: Plástico

Corpo: Madeira

MODULATO > p. 328, 329

Carros de apoio/ Mesas laterais

*Adequado para exteriores

Prateleiras: Plástico

Estrutura: Alumínio

AVENTURO* > p. 352

Madeira sólida

ESMA > p. 333

Madeira sólida

ODISSEO > p. 330, 331

Sistemas de separação

Elementos: Madeira compensada

DIVISO > p. 332

Cabides

Madeira sólida, Aço inoxidável

APENDIO > p. 333

Madeira sólida

YARA > p. 333

Visão geral do produto - BASES de MESA

Para mesas standard

Aço

QUADRO > p. 344

Aço fundido

RONDO > p. 344

Aço fundido

PYRAMIDE > p. 344

Aço

FINO > p. 345

Aço

QUADRO > p. 343

Aço

RONDO > p. 343

Aço inoxidável

ARGENTO > p. 343

Aço inoxidável

ORIO > p. 345

Aço inoxidável

FLEKSO > p. 346

Aço inoxidável

KROMO > p. 346

Aço

KREUZ > p. 345

Alumínio, Ferro fundido, Aço fundido

REGULO > p. 348, 349

Aço fundido

NOSTALGIE > p. 344

Aço fundido

BAROCK > p. 344

Aço fundido

SOLENZO > p. 344

Bases de mesa dobráveis para mesas standard/mesas de bar

Alumínio

TAIPA > p. 347

Alumínio

ADRIANO > p. 347

Alumínio

SCUDO > p. 346

Alumínio, Ferro fundido

REGULO > p. 348, 349

Alumínio

ANEGO > p. 347

Alumínio, Alumínio/Teca

LUIGI > p. 347

Alumínio

TAIPA > p. 347

Alumínio

ADRIANO > p. 347

Material e características

Ferro fundido

Móveis de ferro fundido, revestido de ferro durável, fácil de limpar e estável.

Vantagens:
- Extremamente estável e robusto
- Durável
- Fácil de limpar

Instruções de manutenção: As peças pintadas a pó podem ser limpas com uma esponja macia, água limpa e um pouco de detergente e depois secas com um pano seco.

Aço

Material metálico muito robusto e estável, que pode ser revestido com vários processos de superfície.
- Para o interior, a superfície é principalmente revestida a pó e cromada. Como não está no exterior, não está em contato com o clima, este tipo de tratamento de superfície é suficiente.
- Para uso externo, a superfície deve ser galvanizada antes do revestimento em pó. Isso faz com que haja uma proteção adequada e resistência à corrosão.
- Para aço inoxidável, existem diferentes níveis de qualidade, adequados para uso externo.

Instruções de manutenção: Limpar ocasionalmente com água e sabão neutro e secar rapidamente.

Alumínio

Os móveis de alumínio são leves, portanto, também muito fáceis de transportar. Ao mesmo tempo, eles são muito robustos e podem ser facilmente deixados no exterior e à chuva e também são ideais para regiões à beira mar.

Vantagens:
- Resistente às intempéries
- Leve e estável
- Absolutamente resistente à corrosão!

Instruções de manutenção: A mobília de alumínio é muito fácil de cuidar. Para limpar as superfícies, recomendamos água limpa ou uma lixívia suave juntamente com um pano macio.

Visão geral do produto - BASES de MESA

Para mesas de bar

Aço

QUADRO > p. 344

Aço

RONDO > p. 344

Aço fundido

PYRAMIDE > p. 344

Aço

FINO > p. 345

Aço

RONDO > p. 343

Aço inoxidável

ARGENTO > p. 343

Aço inoxidável

FLEKSO > p. 346

Alumínio,
Aço fundido

REGULO > p. 348, 349

Aço fundido

NOSTALGIE > p. 344

Bases duplas para mesas standard

Aço

QUADRO > p. 344

Aço fundido

PYRAMIDE > p. 344

Aço

FINO > p. 345

Aço inoxidável

ARGENTO > p. 343

Aço inoxidável

KROMO > p. 346

Alumínio

SCUDO > p. 346

Alumínio

REGULO > p. 349

Aço

DUO > p. 345

Aço

DUO > p. 345

Aço fundido

SOLENZO > p. 344

Aço

FINO > p. 345

Mesas de lazer

Aço

FINO > p. 345

Aviso importante para a compra de tampos de mesa e bases de mesa

As nossas bases de mesa, juntamente com os tamanhos de mesa recomendados por nós, atendem aos requisitos de segurança em pé e inclinação. Por favor, preste atenção às nossas recomendações! Pré-requisito é uma instalação adequada de acordo com as instruções de montagem. No caso de combinações divergentes, a estabilidade e a segurança em relação à inclinação podem ser prejudicadas. O tamanho recomendado para a mesa pode ser encontrado na página indicada.

Visão geral do produto - TAMPOS DE MESA INTERIOR

Laminados monoblocos

WERZALIT-TOPALIT> p. 340





WERZALIT-TOPALIT > p. 340



WERZALIT-TOPALIT > p. 340





FINANDO > p. 341



Madeira maciça

LUIGI > p. 342

Tampos de mesa compactos

LIFT > p. 342

Secção transversal dos tampos de mesa



Dimensões em mm.

Madeira verdadeira

Aglomerados consistem em partículas de madeira ou fibras, que são injetadas com uma resina sintética sob calor. Os painéis acabados são acabados com verniz de madeira real.

Benefícios:
- Estável, robusto e resistente à deformação.
- Ampla seleção de tipos de madeira para o laminado.
- Possibilidade de tratamento de superfície para madeiras - Tratamento de superfície para madeira verdadeira possível (tingimento, envernizamento ou encerramento).

Instruções de uso e cuidados: Somente para ambientes internos. Móveis com folheado de madeira devem ser protegidos da humidade.

Werzalit-Topalit

Tampos de mesa podem ser encontrados em

www.dauti.pt

Visão geral do produto - TAMPOS DE MESA INTERIOR

CAMPANO* > p. 321

TORRES* > p. 339

KENTUCKY* > p. 339

Madeira maciça

*Apenas parai interior

MALIANA* > p. 338

SPESSO* > p. 338

Tampos de mesa compostos HPL

DUNEO* > p. 320

Madeira maciça com revestimento HPL

SUMBA* > p. 339

Madeira verdadeira

Laminados monoblocos

Laminados monobloco de aparas de madeira e resinas sintéticas especiais. É extremamente resistente a intempéries, substâncias químicas e desgaste mecânico.

Benefícios:
- Estável e resistente.
- Superfície lisa, à prova d'água e fácil de limpar.
- Extremamente resistente a intempéries e ao calor, resistente a arranhões e resistência a alimentos ácidos, graxas e cinzas.

Instruções de uso e cuidados: Adequado para interiores e exteriores. Limpe com um pano embebido em detergente neutro e limpe rapidamente. Não use produtos agressivos.

HPL (Laminados de alta pressão)

As placas laminadas de alta pressão (HPL PRINT) consistem em várias camadas de papel kraft que são comprimidas e aquecidas com alta pressão para obter um produto robusto e resistente.

Benefícios:
- Leve e de fácil manutenção!
- Não inflamável
- Resistente ao calor (até +180 °C), resistente à abrasão e a riscos e resistente a substâncias químicas e orgânicas

Instruções de uso: Limpe com um pano macio e detergente neutro e depois limpe com um pano húmido.

Madeira maciça

Como a madeira maciça é um material natural, os tampos das mesas podem ter grãos e buracos.

Benefícios:
- Estável, resistente e duráve!l
- Ampla seleção de tipos de madeira e tratamentos de superfície naturais ou coloridas.
- Fácil limpeza

Instruções de uso: Limpe com um pano macio e húmido. Seque rapidamente.

Tampos de mesa compactos

Tampos de mesa compactos são adequados para ambientes internos e externos. Além disso, os nossos tampos de mesa atendem aos requisitos da norma DIN EN 438 para qualidade consistentemente alta.

Benefícios:
- Alta resistência aos raios UV!
- Clima especial, brilho e resistência ao calor!
- Extraordinária resistência aos arranhões, abrasão e ao impacto
- Resistente a manchas e fácil de limpar

Visão geral do produto - MOBILIÁRIO PARA EXTERIOR

Alumínio

LIMONA > p. 385

Alumínio

MALVENA > p. 382

Alumínio

CHAPTER > p. 377

Aço

SUNNY > p. 378, 379

Alumínio

ATELIO > p. 380, 381

Capa:
Ferrari Batyline®

Estrutura:
Alumínio

BELIZE > p. 370

Capa:
Ferrari Batyline®

Estrutura:
Alumínio

TAILOR > p. 372

Capa:
Textilene®

Estrutura:
Alumínio

COSIMO > p. 373

Capa:
Corda de vime

Estrutura:
Aço

FILEA > p. 374, 375



Capa:
Vime de plástico

Estrutura:
Aço inoxidável

LAIN > p. 376

Capa:
Vime de plástico

Estrutura:
Alumínio

DANILO > p. 383

Capa:
Vime de plástico

Estrutura:
Alumínio

COLUMBIA > p. 384

Capa:
Vime de plástico

Estrutura:
Aço

AMIGO > p. 384

Capa:
Vime de plástico

Estrutura:
Alumínio

VINCENT > p. 363

Capa:
Vime de plástico

Estrutura:
Alumínio

METROPOLITAN > p. 362, 363

Capa:
Vime de plástico

Estrutura:
Alumínio

BARREL > p. 361

Plástico

MELROSE > p. 367

Assento:
Plástico

Pernas:
Alumínio

MIRA > p. 368

Plástico

NIARA > p. 369

Plástico

RABEA > p. 368

Assento:
Plástico

Estrutura:
Alumínio

ARTLESS > p. 354, 355

Assento:
Teca

Estrutura:
Alumínio

LUIGI > p. 387

Assento:
Madeira maciça

Estrutura:
Aço

BAVARIA > p. 389

Teca

ALICANTE > p. 386

Assento:
Plástico

Estrutura:
Alumínio

RIMALIA > p. 391

Assento:
Vime de plástico

Estrutura:
Alumínio

TOLIA > p. 390

Assento:
Vime de plástico

Estrutura:
Madeira maciça

BASTIA > p. 390

Visão geral do produto - MOBILIÁRIO PARA EXTERIOR

Capa:
Ferrari Batyline®
Estrutura:
Alumínio

TAILOR > p. 372

Capa:
Corda de vime
Estrutura:
Aço

FILEA > p. 374, 375

Capa:
Vime de plástico
Estrutura:
Alumínio

COLUMBIA > p. 384

Capa:
Vime de plástico
Estrutura:
Alumínio

METROPOLITAN > p. 365

Plástico

MELROSE > p. 367

Assento:
Plástico
Estrutura:
Alumínio

ARTLESS > p. 354, 355

Assento:
Teca
Estrutura:
Alumínio

LUIGI > p. 387

Assento:
Plástico
Estrutura:
Alumínio

RIMALIA > p. 391

Assento:
Vime de plástico
Estrutura:
Alumínio

TOLIA > p. 390

Material e características

Batyline®

BATYLINE® é um tecido de micro grade revestido de PVC de alta qualidade. O material é caracterizado por uma estrutura de fibra-tecido permeável ao ar, resistente e fácil de cuidar, que é particularmente resistente a rasgos. É resistente a raios UV, não se deforma e é fácil de limpar. Por causa da sua estrutura, o tecido seca muito rapidamente.

Benefícios:
- Extremamente resistente a rasgos e abrasão!
- Particularmente repelente à água e à sujidade.
- Dimensionalmente estável.

Instruções de manutenção: BATYLINE® pode ser limpo com água e sabão. Uma esponja com água é suficiente na maioria dos casos. Não use agentes de limpeza ou de branqueamento!

Polipropileno

O polipropileno é um plástico muito estável e confiável e é caracterizado por uma alta resistência.

Benefícios:
- Durável e robusto.
- Resistente às intempéries e influências ambientais.
- Anti estático.

Instruções de manutenção: Os móveis de plástico devem ser limpos com água e detergente neutro. Detergentes fortes podem atacar a superfície de plástico.

Alumínio

O mobiliário em alumínio é leve e, portanto, muito útil para o transporte. Ao mesmo tempo, é muito robusto e pode até ser deixado no exterior, à chuva, ideal para regiões à beira-mar.

Benefícios:
- Resistente ao tempo
- Leve e estável
- Absolutamente resistentes à corrosão!

Instruções de manutenção: A mobília de alumínio é muito fácil de cuidar. Para limpar as superfícies, recomendamos água limpa ou uma lixívia suave juntamente com um pano macio.

Vime plástico

Vime de plástico consiste numa fibra produzida artificialmente, que é caracterizada por alta flexibilidade e resistência ao rasgo. Nenhuma mudança de cor ao longo do tempo devido à fibra totalmente tingida. Eles não absorvem humidade e a mobília seca rapidamente após queda de chuva.

Benefícios:
- Resistente às intempéries e aos raios UV.
- Cores firmes.
- Extremamente durável.

Instruções de manutenção: A sujidade pode ser limpa com um pano húmido ou escova macia e, se necessário, com água e sabão. Escovas duras nunca devem ser usadas. Para uma vida mais longa, recomendamos o uso de capas protetoras.

Visão geral do produto - MOBILIÁRIO DE EXTERIOR

Espreguiçadeiras/ Cadeiras de praia

Plástico

MELROSE > p. 367

Capa: Vime de plástico
Estrutura: Alumínio

METROPOLITAN > p. 366

Capa: Ferrari Batyline®
Estrutura: Alumínio

TAILOR > p. 371

Capa: Ferrari Batyline®
Estrutura: Alumínio

BELIZE > p. 370

Bancos

Capa: Plástico
Estrutura: Alumínio

LOGGIA > p. 360

Banco: Plástico
Estrutura: Alumínio

ARTLESS > p. 355

Banco: Laminado compacto
Estrutura: Aço

SOLIST > p. 353

Madeira de Teca

ALICANTE > p. 386

Banco: Madeira real
Estrutura: Aço

EXPOSE > p. 388

Madeira sólida

TOLMINA > p. 388

Mesas de lazer e bancos

Capa: Corda de vime
Estrutura: Aço

FILEA > p. 374, 375

Plástico

MELROSE > p. 367

Capa: Vime de plástico
Estrutura: Alumínio

LIKA > p. 356, 357

Capa: Vime de plástico
Estrutura: Alumínio

COMBINE > p. 358, 359

Capa: Vime de plástico
Estrutura: Alumínio

BARREL > p. 361

Capa: Plástico
Estrutura: Alumínio

LOGGIA > p. 360

Material & caraterísticas

Madeira de Teca

A teca é uma madeira durável e de alta qualidade, que é muito adequada para mobiliário de exterior devido à sua estabilidade e resistência únicas.

Benefícios:
- Resistente a intempéries
- Robusto e durável

Instruções de cuidados e uso: A teca tem um teor de óleo naturalmente alto e pode suportar condições climáticas extremas, mesmo sem grande manutenção. No entanto, devido à influência da chuva e do sol, surge um envelhecimento natural. Para manter a cor original, recomendamos usar o nosso kit de cuidados (Ref. 10090379) uma vez por temporada. Móveis de teca devem ser armazenados no inverno em lugares abrigados. Evite guardar estes móveis em salas aquecidas porque a madeira seca rapidamente. Recomendamos apertar os parafusos regularmente.

Vime de plástico

Vime de plástico consiste numa fibra produzida artificialmente, que é caracterizada por alta flexibilidade e resistência ao rasgo. Nenhuma mudança de cor ao longo do tempo devido à fibra totalmente tingida. Eles não absorvem humidade e a mobília seca rapidamente após queda de chuva.

Benefícios:
- Resistente às intempéries e aos raios UV
- As cores não desbotam ou saem após sucessivas lavagens.
- Extremamente durável

Instruções de cuidados e uso: A sujidade pode ser limpa com um pano húmido ou escova macia e, se necessário, com água e sabão. Escovas duras nunca devem ser usadas. Para uma vida mais longa, recomendamos guardar em sítios abrigados ou o uso de capas protetoras.

Alumínio

Móveis de alumínio são leves e, portanto, também muito fáceis de transportar. Ao mesmo tempo, são muito robustos e podem ser facilmente deixados no exterior, mesmo na chuva e é também ideal para regiões à beira-mar.

Benefícios:
- Resistente às intempéries
- Leve e estável
- Absolutamente resistente à corrosão!

Instruções de cuidados e uso: Os móveis de alumínio não requerem nenhuma manutenção especial. Água limpa ou uma lixívia delicada, juntamente com um pano macio, são suficientes para a limpeza das superfícies.

Visão geral do produto - MOBILIÁRIO DE EXTERIOR

Mesas

Alumínio

LIMONA > p. 385

Alumínio

MALVENA > p. 382

Tampo de mesa: Plástico
Estrutura: Alumínio

ARTLESS > p. 355

Alumínio

ATELIO > p. 380

Aço

SUNNY > p. 378, 379

Tampo de mesa: Madeira real
Estrutura: Aço

EXPOSE > p. 388

Tampo de mesa: Madeira real
Estrutura: Aço

BAVARIA > p. 389

Madeira de Teca

ALICANTE > p. 386

Madeira sólida

TOLMINA > p. 388

Mesas de bar

Alumínio

LIMONA > p. 385

Tampo de mesa: Madeira de Teca
Base de mesa: Alumínio

LUIGI > p. 387

Tampo de mesa: Plástico
Estrutura: Alumínio

ARTLESS > p. 354

Mesas/Mesas de bar para auto montagem

Banco: Laminado compacto
Estrutura: Aço

SOLIST > p. 353

Tampo da mesa: Vidro de segurança, laminado de alta pressão
Estrutura: Estrutura de alumínio/Vime de plástico

METROPOLITAN > p. 364

Tampo da mesa: Vidro de segurança, laminado de alta pressão
Estrutura: Estrutura de alumínio/Vime de plástico

METROPOLITAN > p. 364

Conjuntos de lazer

Capa: Vime de plástico
Estrutura: Aluminio

LIKA > p. 356, 357

Capa: Vime de plástico
Estrutura: Aluminio

COMBINE > p. 358, 359

Capa: Plástico
Estrutura: Alumínio

LOGGIA > p. 360

MATERIAL & CARACTERÍSTICAS DE MÓVEIS

Tecido

As nossas capas de tecido para estofos são feitas de fibras sintéticas puras. O material da capa de poliéster é feito de fibras sintéticas de alta qualidade. Assim sendo, o tecido é muito resistente a rasgos e à abrasão, sendo assim ideal para o uso diário no ramo de hotéis e restaurantes.

Benefícios: - Resistente
- Fácil de limpar
- Durável

Cuidados a ter: Para limpar manchas ou sujidade, use uma esponja humedecida com água e sabão. Esfregue cuidadosamente numa direção com um pano, por exemplo feito de algodão. Use um secador de cabelo para secar rapidamente.

Produtos	Composição	Peso	Resistência à abrasão (Martindale ISO 12947-2)	Solidez à luz (Xenotest ISO 105 B02)	Resistência à fricção (ISO 105 X12), (molhado, seco)	Norma de segurança contra incêndios	Resistente ao pilling (ISO 12945-2)
Eliano, Elegance, Charmant, Levin, Lerida, Tucana, Newham	100 % poliester	285 g/m²	30.000	5/6	4 / 3-4	BS 5852 - 1	4-5
Teatro	96 % poliester 4 % viscose	478 g/m²	30.000	5	5 / 4-5	BS 5852 - 0/1	5
Preston, Mansfield	100 % poliester	302 g/m²	50.000	3-4	5 / 5	EN 1021 - 1/2	5
Lasse (antracite mesclado)	100 % poliester	302 g/m²	100.000	6	5 / 4-5	BS 5852 - 0/1	5
Lasse (cinza claro mesclado)	100 % poliester	255 g/m²	100.000	5-6	5 / 5	BS 5852 - 0/1 EN 1021 - 1/2	4-5
Armando, Lasse (petroleo e denim)	100 % poliester	350 g/m²	100.000	5-6	4-5 / 4-5	BS 5852 - 0/1 EN 1021 - 1/2	4-5
Lasse veluda	100 % poliester	300 g/m²	100.000	4-5	3-4 / 4-5	BS 5852 - 0/1	5

Imitação pele

As capas de estofamento em imitação de couro são quase indistinguíveis do couro genuíno. O material é fibra natural ou fibras sintéticas revestidas com uma superfície macia de PVC.

Benefícios: - Robusto e resistente
- Estável e resistente a raios UV
- Fácil de limpar

Cuidados a ter: O robusto couro sintético pode ser facilmente limpo da sujidade. A superfície só precisa ser limpa. Para sujidades mais difíceis, um detergente suave ou água com sabão é suficiente para a limpeza. Se necessário, limpe com um pano seco e sem fiapos.

Produtos	Composição	Peso	Resistência à abrasão	Solidez à luz (Xenotest ISO 105 B02)	Resistência à fricção (ISO 105 X12), (molhado, seco)	Norma de segurança contra incêndios
Medley	81 % policloreto de vinila 17 % poliester e algodao 2 % poliuretano	600 g/m²	EN ISO 5470-2 120.000	7	–	BS 5852 Crib 5
Assemble, Wilkins, Preston, Manchester, Stafford, Lerida, Charmant, Elegance, Tucana, Prestige, Newham, Havanna, Batista	83 % policloreto de vinila 15 % poliester 2 % poliuretano	600 g/m²	EN ISO 5470-2 120.000	7	–	BS 5852-0/1 EN 1021-1/2
Winston	82 % policloreto de vinila 16 % poliester 2 % polimetilmetacrilato	440 g/m²	EN ISO 5470-2 30.000	–	–	BS 5852-0/1
Björn, Imola, Tosca	84 % policloreto de vinila 15 % poliester 1 % poliuretano	770 g/m²	EN ISO 12947-2 40.000	5	4-5 / 4-5	BS 5852-0/1 liso 9175-1 IM
Rialto	superior material: 100 % policloreto de vinila portador material: 100 % Algodao	625 g/m²	EN ISO 5470-2 25.600	–	–	EN 1021-1/2 BS 5852-0/1
President, Trendy	83 % policloreto de vinila 17 % poliester	465 g/m²	EN ISO 5470-2 50.000	–	–	BS 5852-0/1
Szene	69 % policloreto de vinila 20 % poliester 10 % algodao 1 % poliuretano	520 g/m²	EN ISO 5470-2 100.000	6	4-5 / 4-5	BS 5852-1 EN 1021-1/2
Chesterfield, Acerio, Winchester, Lasse, Levin	superior material: 100 % poliuretano portador material: 81 % poliester 15 % algodao 4 % viscose	630 g/m²	EN ISO 5470-2 100.000	5	5 / 4-5	EN 1021-1/2
Metalio	60% policloreto de vinila 40% poliester	550 g/m²	EN ISO 5470-2 120.000	–	4	BS 5852-0/1

As diferentes normas ISO

- A norma ISO 12947-2 especifica a resistência à abrasão de um material usando o processo Martindale, simulando o uso natural do material por fricção.
- A norma ISO 105 B02 especifica a resistência à luz de um material superior, expondo-o a uma fonte de luz artificial.
- A norma ISO 105 X12 especifica a resistência à abrasão e a resistência a solventes de um material superior. Dois testes são planeados, um esfregando com um e o outro esfregando com um tecido húmido.
- A norma ISO 12945-2 especifica a resistência ao pilling, controlando a formação de borbotos.

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

1 Fornecedor
Estes Termos e Condições Gerais aplicam-se a todas as encomendas feitas à Mestrimagem, Lda | Dauti - Rua Nova Nº 420 4570-074 Balasar Póvoa de Varzim, representada pelo diretor José Alberto Castro.
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 8:30 às 17:30 telefone: +351 252 954 026, fax: +351 252 955 333, e-mail: comercial@dauti.pt, loja online: www.dauti.pt
Nossos produtos são oferecidos exclusivamente para consumidores comerciais. Nossas entregas, serviços e ofertas são fornecidos exclusivamente com base nestes Termos e Condições Gerais, que também se aplicam a todas as relações comerciais futuras, mesmo que não sejam expressamente acordadas novamente. Os termos e condições de seus negócios, ou de terceiros, não se aplicam, mesmo se não fizermos objeções à sua aplicação num caso específico. A linguagem do contrato deve ser apenas inglês ou português. Você pode ter acesso aos nossos Termos e Condições Gerais, em www.dauti.pt

2 Término do contrato
A apresentação de mercadorias nas lojas on-line, catálogos e anúncios não será uma oferta vinculativa para celebrar um contrato de compra. Em vez disso, tal apresentação representará um convite não vinculativo para encomendar produtos por telefone, fax, e-mail ou on-line. Após receber o seu pedido, verificaremos se os artigos encomendados estão disponíveis e, em seguida, faremos uma oferta individual que você poderá aceitar por escrito ou pagando o preço de compra. Estaremos obrigados à nossa oferta por um período de 14 dias. Um contrato de compra dos bens ou serviços será concluído somente se você pagar a quantia indicada na oferta ou aceitar expressamente a nossa oferta por escrito. O envio de um e-mail deve ser suficiente como aceitação por escrito.

3 Preços
Os preços aplicam-se à entrega e serviços declarados na nossa oferta individual. Os preços são cotados em euros de fábrica (ex-works), mais as despesas de embalagem e expedição e, quando aplicável, acresce taxas. As taxas aduaneiras, encargos e outras taxas públicas devem ser pagas pelo destinatário.

4 Condições de pagamento
Os nossos produtos podem ser pagos à sua escolha por transferência bancária, por cartão de crédito (VISA / MasterCard) ou via Paypal.

5 Direito de reclamações
Você terá o direito de reclamar apenas se a sua reclamação tiver sido determinada sem outro recurso legal ou com o nosso acordo. Você pode exercer o direito de reclamação somente quando a sua reclamação for baseada no mesmo relacionamento contratual.

6 Local de cumprimento, entrega; retenção de título
O local de entrega de todas as obrigações sob esta relação contratual será na nossa sede, salvo indicação em contrário. Vamos selecionar o modo de envio e o tipo de embalagem de acordo com nosso melhor julgamento. Salvo acordo em contrário, os bens devem ser entregues após receber o pagamento do nosso depósito para o endereço de entrega especificado por você. As mercadorias permanecerão na nossa propriedade até o pagamento integral do preço de compra. Quaisquer datas ou períodos para a entrega de bens ou a prestação de serviços anunciados por nós serão sempre sem compromisso, a menos que seja prometido um período ou data fixos. No que diz respeito ao envio de mercadorias, qualquer período de entrega ou data de entrega deve referir-se ao momento da entrega ao transportador, contratante do transporte ou outro terceiro contratado por nós para embarque. Embora, em princípio, façamos entregas em qualquer lugar do mundo, reservamo-nos o direito de decidir sobre a entrega de mercadorias em cada caso particular substancialmente difícil ou impossível. Nos casos onde o prejuízo é apenas de natureza temporária, os prazos de entrega e prestação de serviço serão prorrogados em conformidade. Teremos o direito de fazer entregas parciais, se usar a parte da entrega fornecida de acordo com o propósito contratual, isso não causa nenhuma despesa adicional inaceitável para si e a entrega das mercadorias restantes é assegurada. Nós reservamos o título dos bens até a conclusão completa de todas as reivindicações sob o relacionamento comercial atual. Antes da transferência da propriedade dos bens sob reserva de título, penhor ou cessão como garantia não será permitido.

7 Direito de devolução de mercadorias
Você compra sem correr risco porque tem o direito de devolver a mercadoria no prazo de dez dias a partir do dia em que recebe a mercadoria. Este direito não se aplica a qualquer mercadoria já usada ou suja que seja feita de acordo com as especificações do cliente (por exemplo, impressão do nome do hotel) ou que esteja claramente adaptada às necessidades pessoais. Para exercer o seu direito de devolução, envie as mercadorias não utilizadas e limpas de volta para nós às suas próprias custas, se possível na sua embalagem original, ou numa embalagem segura comparável, juntamente com todos os acessórios e todos os componentes da embalagem.

8 Garantia
O período de garantia será de um ano a partir da entrega da mercadoria. É obrigado a inspecionar as mercadorias por defeitos de qualidade e quantidade incorreta, o mais rápido possível e notificar-nos sobre quaisquer defeitos aparentes dentro de sete dias do recebimento da mercadoria. Deve ser suficiente se a notificação de defeitos for enviada dentro do prazo. Isso também se aplica a qualquer defeito oculto detetado posteriormente com relação ao tempo de deteção. As reclamações de garantia não podem ser declaradas se você não cumprir com o seu dever de inspecionar e nos notificar de um defeito. No caso de qualquer defeito, faremos, a nosso critério, melhorias subsequentes ou substituições. No caso de melhoria subsequente, não teremos que arcar com os custos adicionais causados pelos bens terem sido levados para outro lugar que não o local de entrega, a não ser que tal transferência esteja conforme o uso pretendido dos bens. Se houver falha 2 vezes, terá o direito de redução ou rescindir contrato.

9 Responsabilidade
Responsabilidade Ilimitada: Seremos responsáveis qualquer negligência grave. Em caso de negligência leve, seremos responsáveis de acordo com as disposições do ato de responsabilidade do produto e por qualquer dano causado por danos à vida, corpo ou saúde de qualquer pessoa. Limitação de responsabilidade: Além disso, seremos responsáveis em qualquer caso de negligência apenas por uma violação de uma obrigação contratual material, ou seja, um cumprimento de obrigação contratual que permite a boa execução do contrato em primeiro lugar e em que o contrato parceiro pode normalmente confiar. Esta limitação de responsabilidade também se aplica para o benefício de nossos agentes substitutos.

10 Acordos finais
Se algum dos acordos destes Termos e Condições Gerais for ou se tornar inválido, isso não afetará a validade das provisões restantes. Caso qualquer acordo seja realmente necessário, não esteja contido no contrato celebrado entre você e nós ou nestes Termos e Condições Gerais, as partes comprometem-se a acordar uma provisão válida que teriam acordado, levando em conta seus objetivos comerciais, se a lacuna for entendida. Qualquer contrato entre você e nós será regido exclusivamente pela lei alemã, excluindo a aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG). O local de jurisdição para qualquer controvérsia decorrente ou em conexão com um contrato celebrado entre si e nós será em Póvoa de Varzim, Portugal.

Póvoa de Varzim, Janeiro 2019

SERVIÇOS DAUTI

COMPRE TUDO NO MESMO LOCAL

1. **Vasta gama de produtos:** 30.000 itens diferentes para qualquer exigência de hotel ou restaurante!

2. **Alta disponibilidade de produto:** 95% dos produtos estão sempre em stock e podem ser entregues imediatamente - mesmo em maiores quantidades!

3. **Parceiros poderosos em logística:** Os nossos parceiros garantem um serviço de entrega rápido e confiável - em todo o mundo!

4. **Showroom:** Se, em casos excecionais, a foto do catálogo ou mesmo uma amostra não for suficiente para decidir, sinta-se à vontade para visitar nosso showroom em Balasar / Póvoa de Varzim. Lá você tem a chance de testar minuciosamente cada produto!

POSSIBILIDADES DE PAGAMENTO

Como gostaria de pagar? Connosco, você pode escolher o seu método de pagamento preferido de acordo com suas preferências:

Pagamento antecipado

Cartão de crédito
(VISA, MasterCard)

PayPal

SERVIÇO GARANTIDO

Serviço de pós-venda

Depois de receber o seu pedido, o nosso serviço não parará para o satisfazer.

O nosso serviço ao cliente está sempre à sua disposição para quaisquer dúvidas ou problemas e irá ajudá-lo rapidamente. Basta entrar em contato com a nossa equipa de atendimento.

Nós concedemos 2 anos de garantia em todos os itens técnicos, que tenham esta nota.

Garantia

Para muitos dos nossos conjuntos de porcelana, talheres, copos e móveis, oferecemos-lhe uma garantia de disponibilidade a longo prazo de 3, 5 e 10 anos!

Satisfação a 100%

Connosco compre sem correr riscos, porque tem o direito de devolver a mercadoria no prazo de dez dias a partir do recebimento da mercadoria. Este direito não se aplica a qualquer mercadoria já usada ou suja que seja feita de acordo com as especificações do cliente (por exemplo, impressão de nome de hotel) ou que esteja claramente adaptada às necessidades pessoais.

CONSULTAS

Estamos sempre aqui para si

O nosso contacto é e continua sendo personalizado: nossos especialistas aguardam a sua chamada.

Entre em contato connosco da maneira que preferir.



SERVIÇO DE AMOSTRA

Não tem certeza de qual design ou cor se adapta melhor ao seu ambiente? Use os benefícios do nosso serviço de amostra! Teremos o prazer de lhe enviar uma peça original ou uma amostra de cor. Dê uma olhadela nas nossas últimas criações de porcelana e talheres e sinta os nossos materiais especiais. Pesquise em casa e faça a sua melhor escolha.

Por favor entre em contato com o serviço ao consumidor se desejar um conjunto de amostras!

CONTACTOS

Telefone: **+351 252 954 026**

Fax: **+351 252 955 335**

Loja online: **www.dauti.pt**

E-Mail: **comercial@dauti.pt**

Mestrimagem, Lda | Edif. Dauti | Rua Nova nº 420 | 4570-074 Balasar – Póvoa de Varzim

PERSONALIZAÇÃO

Encomende as nossas amostras personalizadas sem qualquer compromisso.

É muito fácil:

1. Selecione o seu produto.

2. Preencha o inquérito: quantidade, texto, logotipo, cor.

3. Envie-nos o seu pedido:

Telefone:	**351 252 954 026**
Fax:	**351 252 955 335**
Loja online:	**www.dauti.pt**
E-Mail:	**comercial@dauti.pt**

4. Vamos tratar da sua encomenda especial.

Descubra mais informação em
www.dauti.pt

PORCELANA

Esmalte

- Alta resistência: Resistente a arranhões e lava-louças
- Logotipo e texto de acordo com o seu modelo
- Cor e tipo de letra de acordo com o seu modelo
- Sem quantidade mínima de encomenda
- Tempo de produção: 4 a 6 semanas

Serigrafia - esmalte Preço por peça em €	1 cor
1 – 149 peça	**2,49**
Desde 150 peça	**2,09**
Custos de configuração (por pedido)	**49,99**
Cor adicional	**30,00**

Preços do esmalte apenas a pedido. Por favor contacte o nosso serviço ao cliente: +351 252 954 026

VIDRO

Impressão em vidro ou gravação em vidro

- Logotipo e texto de acordo com o seu modelo
- Cor e tipo de letra de acordo com o seu modelo
- Sem quantidade mínima de encomenda
- Tempo de produção: 4 a 6 semanas

Copos e garrafas Preço por peça em €	Impressão de 1 cor	Gravação a laser
1 – 149 peça	**2,19**	**2,79**
Desde 150 peça	**1,59**	**2,19**
Custos de configuração (por pedido)	**49,99**	**49,99**
Cor adicional	**60,00**	**–**

Impressão

Gravação a laser

Pode também encomendar multicolorido. Por favor, contate o nosso serviço ao cliente: +351 252 954 026

CUTELARIA, PRATOS, TÁBUAS DE MADEIRA, AÇO INOXIDÁVEL

Gravação a laser

Gravação a laser

- Logotipo e texto de acordo com o seu modelo
- NOVO: Personalização a partir de uma peça!
- Tecnologia precisa e de última geração
- Em quase todos os materiais
- Tempo de produção: 4 a 6 semanas

Gravação a laser	Preis pro peça in €
Desde 1 peça	**0,99**
Custos de configuração (por pedido)	**49,99**

PERSONALIZAÇÂO

QUADROS

Logotipo impresso em quadros

- Logotipo e texto de acordo com o seu modelo
- Cor e tipo de letra de acordo com o seu modelo
- Sem quantidade mínima de encomenda

Preços e tempos de produção no pedido.

Feitos à medida

- Quadros sem moldura
- Máx. tamanho 250x125 cm
- Disponível em preto, vermelho, chocolate e cinza
- Tempo de produção aprox. 6 - 8 semanas

Custos do quadro feito à medida:

	Preço por m² em €*	Feitos à medida peça em €*
Quadro	**99,00**	**9,50**

*Custos de abertura de quadro de impressão incluídos

MENUS / CARDÁPIOS

Impressão e gravação em relevo

- Logotipo e texto de acordo com o seu modelo
- Cor e tipo de letra de acordo com o seu modelo
- Tempo de produção aprox. 4 - 6 semanas

Impressão e gravação em relevo Quantidade mínima de encomenda - 25 peças	Preço por peça em €*
Desde 25 peça	**15,99**
Desde 50 peça	**9,99**
Desde 100 peça	**5,99**

*Custos de abertura de quadro de impressão incluídos

PORTA-CHAVES

Gravação

- Números e textos de acordo com o seu modelo
- 7 tipos de letra para escolher
- Personalização em ambos os lados possível
- Tempo de produção aprox. 2 semanas

*Custos de abertura de quadro de impressão incluídos

Gravação	Preço por peça em €*
1 caractere	**0,69**
2 caractere	**1,19**
3 caractere	**1,69**
4 caractere	**2,19**
5 caractere	**2,69**
Texto no verso (até 15 caracteres por linha, no máximo 2 linhas)	**4,29**
Texto no verso (cada caractere adicional > linha, no máximo 2 linhas)	**0,29**
Logotipo	**a pedido**

TOALHAS DE MESA

Serviço de costura

- Todas as formas e tamanhos também de acordo com o seu modelo
- Roupa de mesa com bainha normal ou bainha envelope
- Implementação rápida pela nossa costura interna
- Tempo de produção entre 3 - 5 dias
- Capas de cadeira e mesa, almofadas de bancada e rodapés normalmente dentro de 10 dias úteis
- Informações sobre preços sob o número de serviço: **+351 252 954 026**

Bainha normal

Bainha em envelope

TÊXTEIS E ROUPÕES

Bordado

- Logotipo e texto de acordo com o seu modelo
- Cor de acordo com o seu modelo
- 11 tipos de letra para escolher
- Sem quantidade mínima de encomenda
- Tempo de produção aprox.
  2 - 3 semanas



Logotipo bordado/ emblema	Preço por peça em €		
	até 50 cm²	até 150 cm²	até 500 cm²
Tamanho em cm.	máx. 5x10	máx. 10x15	máx. 25x20
Desde 1 peça	**5,19**	**6,99**	**9,49**
Custos de abertura de filme incluídos (uma única vez)	**29,99**	**29,99**	**29,99**
Custos de configuração (por pedido)	**9,99**	**9,99**	**9,99**

Seleção com monograma:
Altura do caractere: 1,5 cm, 2,5 cm ou 3,5 cm

Bordado de monograma têxtil	Preço por peça em € Máx. 3 linhas de texto
Desde 1 peça	**4,19**
Custos de abertura de filme incluídos (uma única vez)	**Incluídos**
Custos de configuração (por pedido)	**Incluídos**

Impressão

Bordado ou Flex

- Imprimimos os seus têxteis com as mais modernas máquinas de impressão e cores/folhas de alta qualidade
- Sem quantidade mínima de encomenda
- Implementação e envio rápidos no prazo de 10 dias úteis

Preços e prazos de produção na altura da encomenda

Flex	Preço por peça em €	
	até 60 cm²	até 300 cm²
Tamanho em cm	6x10	20x15
Desde 1 peça	**2,99**	**4,99**
Custos de abertura de filme incluídos (uma única vez)	**29,99**	**29,99**
Custos de configuração (por pedido)	**9,99**	**9,99**

GRANDES DESAFIOS

Precisa de um equipamento inicial completo para o seu restaurante ou hotel?
Gostaria de equipar o seu restaurante ou cadeia de hotéis com novos talheres ou mobiliário?
Quer ter um serviço de porcelana para a sua empresa de catering que mais ninguém têm?

Aceitamos de bom grado estes desafios e oferecemos variados serviços individuais

- Designs próprios, especialmente desenvolvidos para o respectivo cliente
- Entrega em todo o mundo
- Um único ponto de venda

Ligue para nós e aconselhe- se sobre os serviços especiais que oferecemos - individualmente personalizados para você. Juntos fazemos com que os seus desejos se tornem realidade.

Telefone **+351 252 954 026** **comercial@dauti.pt**

Mais informações em

www.dauti.pt